



Sistema de implantes dentales  
con todos sus componentes  
Instrumental protético y quirúrgico  
Sistema de ortodoncia

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INDUSTRIA ARGENTINA



Productos Médicos

AUTORIZADO POR



Administración Nacional de Medicamentos,  
Alimentos y Tecnología Médica

# NUESTRA EMPRESA

Parodi Nolasco Productos Médicos es una empresa Argentina dedicada a la elaboración y comercialización de Productos Médicos, particularmente, la Línea Odontológica BioArgen, comenzando nuestra labor en el año 2000.

Nuestra Empresa se encuentra habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T) Legajo 1937. Ofrecemos Productos Médicos debidamente registrados como: Sistemas de Implantes Dentales, Supraestructura Protética de Sostén y el Instrumental Protético y Quirúrgico para la colocación de dichos sistemas de implantes dentales.

Nuestro objetivo es siempre el de cubrir la creciente demanda de Productos de Excelente Calidad,

teniendo en cuenta los requerimientos de los profesionales Odontológicos.

Nuestra misión como Empresa es que los Profesionales Odontólogos se brinden enteramente a sus pacientes, sabiendo que cuentan con el respaldo de una empresa que trabaja con la calidad que necesitan en cada uno de los Productos, para que el tratamiento sea exitoso.

La Línea BioArgen utiliza materias primas con un estricto control de calidad, cumpliendo con las Normas ASTM F 136 y ASTM F G7, logrando de este modo productos de excelencia.

Continuamos creciendo y desarrollando nuevos productos para satisfacer las necesidades y tendencias del rubro.



## Sistema de implante con conexión Hexágono Externo

Autorizado por la ANMAT PM1937-1



PLATAFORMA	hexágono	15mm	13mm	11,5mm	10mm	8mm	6,5mm	6mm
PL / Ros								
5 mm /6 mm	2,7mm	•	•	•	•	•	•	
5 mm /5 mm	2,7mm	•	•	•	•	•	•	
4,1mm /4,1mm	2,7mm	•	•	•	•	•	•	
4,1 mm/3,6 mm	2,7mm	•	•	•	•	•	•	
3,4 mm/3,25 mm	2,5mm	•	•	•	•	•		
3,00mm/3,00mm	2,315mm	•						•



HEXÁGONO

### CARACTERÍSTICAS

- Hexágono externo.
- Cilíndrico.
- Rosca doble entrada.
- Autorroscante.
- Ápice con 4 ejes cortantes.

### MODELOS

- **PORTA:** incluye porta implante con tornillo inoxidable y tapa de cierre.
- **PILAR:** incluye pilar multifunción con tornillo de fijación y tapa de cierre.

## Supraestructura protética de sostén para Hexágono Externo

Autorizado por la ANMAT PM1937-2

### Pilar Ball Attached



ALTURA PLATAFORMA	6 mm	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm	1,5 mm
5 mm	•	•	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•	•	•
3,4 mm	•	•	•	•	•	•
3,00mm			•	•	•	•

### Pilar Angulado



INCLINACIÓN PLATAFORMA	15°	25°
5 mm	•	•
4,1 mm	•	•
3,4 mm	•	•
3,00mm	•	

### Pilar Recto



ALTURA PLATAFORMA	6 mm	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm	1 mm
5 mm	•	•	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•	•	•
3,4 mm	•	•	•	•	•	•
3,00mm			•	•	•	•

### Tapa de Cierre



PLATAFORMA
5 mm
4,1 mm
3,4 mm
3,00mm

### Tornillo de Fijación M 2.0



- Hexagonal 0,048 para pilar.
- Hexagonal Cabeza baja 0,048 para pilar.
- Cuadrado 0,050 para pilar.
- Cuadrado Cabeza baja 0,050 para pilar.

### Pilar Cicatrizal



ALTURA PLATAFORMA	6 mm	5 mm	4 mm	3 mm	2,5mm
5 mm	•	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•	•
3,4 mm	•	•	•	•	•
3,00mm			•	•	•

### Pilar Atornillable



ALTURA PLATAFORMA	2 mm	1 mm
5 mm	•	•
4,1 mm	•	•
3,4 mm	•	•
3,00 mm	•	•

### Conjunto Transfer



LARGO PLATAFORMA	12 mm
5 mm	•
4,1 mm	•
3,4 mm	•
3,00 mm	•

### Análogo Bronce



PLATAFORMA
5 mm
4,1 mm
3,4 mm
3,00 mm

### Análogo Inoxidable



PLATAFORMA
5 mm
4,1 mm
3,4 mm
3,00 mm

### Ucla Calcinable




HEXÁGONO PLATAFORMA	H1	sin H1	H2	sin H2
5 mm	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•
3,4 mm	•	•		
3,00 mm	•	•		

### Ucla Base Titanio / Base Cobalto



HEXÁGONO PLATAFORMA	con hexágono	sin hexágono
5 mm	•	•
4,1 mm	•	•
3,4 mm	•	•
3,00 mm	•	•

### Ucla Titanio



HEXÁGONO PLATAFORMA	con hexágono	sin hexágono
5 mm	•	•
4,1 mm	•	•
3,4 mm	•	•
3,00 mm	•	•

### Cazoleta Abierta



### Cazoleta Cerrada



### O' Ring para Cazoleta




# Sistema de implante con conexión Hexágono Interno

Autorizado por la ANMAT PM1937-1



LARGO PLATAFORMA	hexágono	15mm	13mm	11,5mm	10mm	8,5mm	6,5mm
	5 mm	2,4mm	•	•	•	•	•
4,1 mm	2,4mm	•	•	•	•	•	•
3,6 mm	2,4mm	•	•	•	•	•	•
3 mm	2,3mm		•	•	•	•	



HEXÁGONO

## CARACTERÍSTICAS

- Hexágono interno.
- Cilíndrico.
- Rosca doble entrada.
- Autorroscante.
- Ápice con 4 ejes cortantes.
- Incluye Pilar multifunción, tornillo para pilar y tapa de cierre.

# Supraestructura protética de sostén para Hexágono Interno

Autorizado por la ANMAT PM1937-1

## Pilar Recto



ALTURA PLATAFORMA	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm	1 mm
5 mm	•	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•	•
3 mm	•	•	•	•	•

## Pilar Angulado



INCLINACIÓN PLATAFORMA	15°	25°
	5 mm	•
4,1 mm	•	•
3 mm	•	•

## Pilar Cicatrizal



ALTURA PLATAFORMA	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm
5 mm	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•
3 mm	•	•	•	•

## Pilar Ball Attached



ALTURA PLATAFORMA	5 mm	4 mm	3 mm	2 mm	1,5mm
5 mm	•	•	•	•	•
4,1 mm	•	•	•	•	•
3 mm	•	•	•	•	•

## Conjunto Transfer



LARGO PLATAFORMA	12mm
5 mm	•
4,1 mm	•
3 mm	•

## Tornillo De Fijación M 1,8



- Hexagonal 0,048 para pilar.
- Cuadrado 0,050 para pilar.

## Análogo Bronce



PLATAFORMA
5 mm
4,1 mm
3,4 mm

## Análogo Inoxidable



PLATAFORMA
5 mm
4,1 mm
3,4 mm

## Ucla Calcinable



LARGO PLATAFORMA	12mm
5 mm	•
4,1 mm	•
3 mm	•

## Ucla Base Titanio / Base Cobalto



LARGO PLATAFORMA	12mm
5 mm	•
4,1 mm	•
3 mm	•

## Sistema de implantes dentales transitorios

Autorizado por la ANMAT PM1937-1

Mini Ball



LARGO	15 mm	13 mm	11,5 mm	10 mm	8 mm
ROSCA	•	•	•	•	•
2 mm	•	•	•	•	•

Mini Block




LARGO	15 mm	13 mm	11,5 mm	10 mm	8 mm
ROSCA	•	•	•	•	•
2 mm	•	•	•	•	•

## Sistema de Microtornillo Ortodónico

Autorizado por la ANMAT PM1937-10



LARGO	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm
ROSCA	•	•	•	•
2 mm	•	•	•	•
1,6 mm	•	•	•	•



HEXÁGONO  
2,5 mm

Llave Ortodoncia



Driver



Punta para Driver



LARGO  
70 mm  
40 mm

## Protocolo Fresario

Fresa Helicoidal



DIÁMETRO	1,0 mm	2,0 mm	2,3 mm	2,5 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,15 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,8 mm	4,3 mm	4,5 mm	4,8 mm
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fresa Lanza



DIÁMETRO	1,6 mm	1,8 mm	2 mm
	•	•	•

Sacabocado



Prolongador de Fresa



## Instrumental Protético Y Quirúrgico

Autorizado por la ANMAT PM1937-5

Destornillador Hexagonal



LARGO	20 mm	15 mm	10 mm	5 mm
PLATAFORMA 0,048 mm	•	•	•	•
0,035 mm	•	•	•	•

Destornillador Cuadrado



LARGO	20 mm	15 mm	10 mm	5 mm
PLATAFORMA 0,050 mm	•	•	•	•

Ensanchadores



NÚMERO				
Nº0	Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
•	•	•	•	•

Llave Ball Attached



Llave Digital



Llave Digital con Palanca



Llave Volante



Llave para Implante Mini Block




Llave Punta



Llave Traba



Malla de Titanio



Adaptador de Contra Angulo



Prolongador de Criquet



Calibre



Sonda de Profundidad



Llave Criquet



Torquímetro





**BioArgen Parodi Nolasco Productos Médicos**



**@bioargen**



**@bioargen**



**@BioArgen**

---

## **BIOARGEN**

PARODI NOLASCO PRODUCTOS MÉDICOS

Calle 24 N° 3335

(B6602DYM) Mercedes, Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: +54 02324-434373

Móvil: +54 11 3202-1221

[info@parodinolasco.com.ar](mailto:info@parodinolasco.com.ar)

[www.parodinolasco.com.ar](http://www.parodinolasco.com.ar) / [www.bioargen.com.ar](http://www.bioargen.com.ar)